

Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras

ATA DE SESSÃO

Pregão (Setor público) - Edital nº 027/2026 - Processo nº 990/2026

Ao(s) 30 dia(s) do mês de Setembro do ano de 2026, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro(a) / Agente de contratação, Sr(a). Ari Osvaldo Fischer Filho do(a) Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras, inscrito no CNPJ sob o nº 44.699.908/0001-00, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Aquisição de Bens Comuns, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 10:54:46 AM do dia 30 de Setembro de 2026

Objeto do Edital: Aquisição parcelada de 70 (setenta) toneladas de Ácido Fluossilícico com concentração de 20 à 22% e densidade de 1,20 g/l, para uso na ETA (Estação de Tratamento de Água) da Autarquia, sendo eles divididos em cota principal (75%) e cota reservada (25%), pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0001-20
--	--------------------

LOTE 1 - Fracassado

Motivo:

Tivemos apenas um participante, no qual o valor estimado e negociado ficou muito acima da estimativa do no edital.

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: Acido Fluorossilicico

Quantidade: 53

Preço unitário: -

Valor Final: -

Marca/Modelo: -

Valor Global (final): R\$ 0,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Participante 4344704507	03.157.268/0001-20	R\$ 795.000,00	R\$ 795.000,00	Sem Marca	Não

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

LOTE 2 - Deserto

Critério de Participação: Cota diferenciada de 25% para ME-EPP - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 2 - Objeto: Acido Fluorssilicico

Quantidade: 17 Preço unitário: - Valor Final: - Marca/Modelo: -

Valor Global (final):R\$ 0,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nenhum participante foi classificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Pregão (Setor público), sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro(a) / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Pregão (Setor público):

Ari Osvaldo Fischer Filho

Pregoeiro(a)

Susana Avila Silva de Moraes

Equipe de Apoio

Simone Aparecida Barbosa de Andrade

Equipe de Apoio

Rodrigo Figueiredo

Equipe de Apoio



Este documento foi emitido eletronicamente pela plataforma BBMNET e possui validade.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

TIPO DO DOCUMENTO Ata da Sessão	DATA DE EMISSÃO 30/09/2026
ÓRGÃO / ENTIDADE SAEMA - Araras	EMITIDO POR Caroline Stephanie Cozza de Arruda

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

BBMN - T3GV - X60G**Validação Online**

Escaneie o QR Code ao lado ou acesse o endereço abaixo para validar a autenticidade deste documento. Você precisará informar o código de validação exibido acima.

<https://validador.bbmnet.com.br/validacao-documento/BBMN-T3GV-X60G>



Atenção: Qualquer alteração no conteúdo deste documento invalida sua autenticidade. Documentos modificados, mesmo que parcialmente, serão rejeitados pelo sistema validador.